

Link do produktu: <https://sklep.gunsconcept.pl/kolimator-holosun-open-reflex-hs510c-czarny-p-1649.html>

Kolimator Holosun Open Reflex HS510C czarny



Cena	1 999,00 zł
Numer katalogowy	5300140
Kod EAN	605930624571

Opis produktu

Opis produktu

Holosun Open Reflex HS510C to zaawansowany **celownik kolimatorowy o otwartej konstrukcji**, wyposażony w tytanową obudowę optyki, **układ zasilania słonecznego Solar Failsafe**, **system oszczędzania baterii Shake Awake** oraz **możliwość zmiany znaku celowniczego**.

Holosun Open Reflex HS510C został stworzony z myślą o broni długiej oraz działaniu w trudnych warunkach.

Pancerna budowa

Korpus celownika wykonano z **aluminium 6061** metodą precyzyjnego frezowania. **W urządzeniu zastosowano tytanową osłonę optyki**, dzięki czemu newralgiczny element celownika jest odpowiednio zabezpieczony.

Kolimator montujemy na broni z szyną Picatinny(wysokość absolute co-witness) **za pomocą klamry QD** (szybki montaż) pozwalającej na szybkie zakładanie i demontaż urządzenia. Celownik ma anodowane wykończenie w kolorze **czarnym**.

Optyka

W Holosun Open Reflex HS510C zastosowano **soczewki pokryte wielowarstwowymi powłokami antyrefleksyjnymi**, które zapewniają wysoką transmisję światła oraz czysty i ostry obraz pozbawiony błędu paralaksy.

Zmienny punkt celowniczy

Dzięki systemowi Multi Reticle System, **użytkownik może zmienić wielkość oraz styl znaku celowniczego**. Do wyboru otrzymujemy: klasyczną kropkę 2 MOA, okrąg 65 MOA oraz połączenie kropki i kręgu.

Taka funkcjonalność powoduje, że kolimator świetnie może być stosowany zarówno do polowania, jak i strzelania sportowego i taktycznego.

Układ elektroniczny

Wszystkie znaki celownicze emitowane są za pomocą jednej diody, dlatego po zmianie siatki nie tracimy zera.

Układ sterujący i dioda są odporne na wstrząsy, odrzut broni oraz warunki atmosferyczne, dzięki czemu urządzenie pracuje wydajnie i stabilnie nawet w trudnych warunkach polowania.

Zasilanie słoneczne

Kolimator zasilany jest baterią CR2032, która wg danych producenta zapewnia **do 50 000 godzin pracy przy ustawieniu jasności na poziomie 6**.

W urządzeniu zastosowano dodatkowo panel solarny Solar Failsafe, który przy mocnym świetle (słonecznym lub sztucznym) wspiera pracę baterii, odpowiada za automatyczną regulację jasności znaku celowania oraz w sytuacji awaryjnej zastępuje rozładowaną baterię.

Użytkownik może korzystać z automatycznej regulacji jasności lub samodzielnie zmieniać jej natężenie mają do dyspozycji **10 ustawień dziennych i 2 ustawienia do noktowizji**.

System oszczędzania baterii

Imponujący **czas pracy wynoszący do 50 000 godzin**, urządzenie zawdzięcza systemowi **Shake Awake**, który przy **braku aktywności ruchowej automatycznie wyłącza diodę, a urządzenie przechodzi w tryb uśpienia**.

Ponowne włączenie znaku celowniczego wymaga jedynie poruszenia broni. Użytkownik może samodzielnie zdefiniować czas, po którym następuje włączenie trybu uśpienia.

Dane techniczne

Dane podstawowe

- Kolor plamki
czerwony
- Maks. czas pracy [h min]
50000 h
- Powiększenie [x]
1

Zabezpieczenia

- Klasa szczelności IP
IP67

Zasilanie

- Zasilanie ogniwem
CR2032 × 1

Dane dodatkowe

- Maks. regulacja pionowa (wysokości) [MOA]
40
- Maks. regulacja pozioma (nawiewu) [MOA]
40
- Materiał obudowy
duraluminium anodyzowane
- Rozmiar plamki [MOA]
2

Wymiary

- Długość całkowita [mm]
85
- Masa [g]
205
- Szerokość [mm]
40
- Wysokość całkowita [mm]
60

W zestawie

- Elementy zestawu kolimatora
ściereczka do czyszczenia optyki, klucz imbusowy, bateria

Informacje producenta

- Producent
Holosun, USA
- Symbol dostawcy
15789